

Postes de travaux		Performances / certifications	Critères complémentaires
<input type="checkbox"/> Isolation Toiture	<input type="checkbox"/> Combles perdus	$R > 7$ (m2.k/W)	Isoler l'ensemble de la toiture (Sauf impossibilité technique à justifier)
	<input type="checkbox"/> Sous les rampants (pentes de toit)	$R > 6$ (m2.k/W)	
	<input type="checkbox"/> Toiture terrasse	$R > 4,5$ (m2.k/W)	
<input type="checkbox"/> Isolation Murs partie habitable	Façade ou pignon	$R > 3,7$ (m2.k/W)	Isoler plus de la moitié des murs
<input type="checkbox"/> Fenêtres	Fenêtres, portes-fenêtres et portes donnant sur l'extérieur	$U_w < 1,3$ et $S_w \geq 0,3$ Ou $U_w < 1,7$ et $S_w \geq 0,36$ $U_d < 1,7$ (porte d'entrée)	Remplacer au moins la moitié du nombre de fenêtres existantes
<input type="checkbox"/> Isolation du plancher bas	Planchers bas ou local non chauffé.	$R > 3$ (m2.k/W)	Isoler l'ensemble du plancher bas
<input type="checkbox"/> Chaudière à haute performante énergétique	Gaz, (chaudière fioul non éligible)	Efficacité énergétique $> 92\%$	(matériel éligible à MaPrimeRénov)
<input type="checkbox"/> Appareil de chauffage central au bois	Chaudière buche, granulé, ou plaquette	Classe 5 de la norme NF EN 303.5.	(matériel éligible à MaPrimeRénov)
<input type="checkbox"/> Appareil indépendant de chauffage au bois	Poêle à buche, poêle à granulé, insert	Rendement énergétique $> 75\%$ Concentration CO $\leq 0,3\%$ Indice environnemental ≤ 2	(Matériel éligible à MaPrimeRénov)
<input type="checkbox"/> Autres installations d'un chauffage utilisant les énergies renouvelables (matériel éligible à MaPrimeRénov)			
<input type="checkbox"/> Installation d'une production d'eau chaude sanitaire utilisant les énergies renouvelables (matériel éligible à MaPrimeRénov)			
<input type="checkbox"/> Ventilation (VMC double flux ou hygro réglable) (matériel éligible à MaPrimeRénov)			